

Besserer Service - Mehr Umsatz

In einer kürzlich durchgeführten Studie stellte BRP fest, dass eine einfache Kaufabwicklung und Bezahlung für 82% der Verbraucher ein ausschlaggebender Faktor für die Auswahl eines Geschäfts sind.*

Mit dem K-two, unserem interaktiven Kioskterminal unterstützen wir idealerweise Kaufabwicklung und Bezahlung, reduzieren Wartezeiten und verbessern das Einkaufserlebnis in unterschiedlichsten Marktsegmenten. Bestell- und Bezahlprozesse, Produktinformation und Warenpräsentation, Ticketverkauf und Lotterie sind nur einige der vielfältigen Einsatzszenarien des K-two.

Entwickelt für die Anspruchsvollen Kuden von Heute

Das elegante, ergonomische Design unterstützt ein durchgängiges, zuverlässiges Einkaufserlebnis und kann flexibel an verschiedene Geschäftsprozesse und Verbraucherbedürfnisse angepasst werden. Die großformatigen Bildschirme mit Multi-Touch-Technologie sind perfekt geeignet für Self-Service Bestellungen und bieten zusätzlich attraktive digitale Werbeflächen.

Kudenspezifisch Anpassbar

Der K-two ist für den 24/7 Betrieb konzipiert und bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten:

- Wählen Sie zwischen einem 22", 27" oder 32" Multi-Touch-Bildschirm.
- Installieren Sie den K-two als einseitige oder zweiseitige Stand-Alone-Lösung.
- Montieren Sie den K-two auf einem Edelstahlstandfuß oder einer Wand.
- Statten Sie den Interaktionsbereich nur mit den Komponenten aus, die Ihre Kunden benötigen.

Eine Strategische Lösung, Die Ergebnisse Liefert

Der K-two unterstützt Geschäftsprozesse und ist gleichzeitig ein perfekter Kunden-Touchpoint:

- Verbesserter Kundenservice für mehr Kundenzufriedenheit
- Erhöhte Geschäftsproduktivität mit Up-selling-Optionen
- Robust und einfach zu warten für optimale Verfügbarkeit und reduzierte Betriebskosten
- Ideal für Werbeaktivitäten





^{*&}quot;Store Tech Trends H1 2016", Planet Retail, June 2016

Diebold Nixdorf K-two Interactive Kiosk

Technische Daten

ARCHITEKTUR TRIFFT HOHE IT-STANDARDS

- Hochzuverlässige, markterprobte Technologie
- Flexibles, modulares Design für erweiterte Funktionalität
- Einfache Integration in IT-Landschaften mit maximaler Flexibilität

BARGELDLOSE BEZAHLFUNKTION

- Integration folgender standardmäßiger Bezahlterminals: Ingenico iPP320/iPP350, Verifone VX805/820 and Ingenico IUP250 Serie
- Projektspezifische Implementierung kundenspezifischer Bezahlterminals und NFC-Zahlungslösungen

INSTALLATIONSOPTIONEN - SIE HABEN DIE WAHL

- Einseitige oder doppelseitige Installation
- Verschiedene Installationsvarianten:
 - Freistehend auf einem Edelstahlstandfuß
 - Freistehend auf einem kundenspezifischen Standfuß
 - Wandinstallation
- Kabelzuführung vom Boden oder der Decke

BEETLE PC-TECHNOLOGIE, KONZIPIERT FÜR RETAIL

- Einsatz der neuesten EPOS-Technologie, welche optimale Skalierbarkeit bietet und die Anpassung an sich laufend verändernde Anforderungen des Retailgeschäfts ermöglicht
- Höchste Verfügbarkeit durch robustes Design, speziell für Retailumgebungen konzipiert
- Integrierte Managementfunktionen ermöglichen einen kosteneffizienten Service und reduzieren Ausfallzeiten
- Investitionsschutz durch unschlagbare 5 Jahre Produktverfügbarkeit plus sieben Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Support

TERMINALOPTIK INDIVIDUELL GESTALTEN

- Flexible, kundenspezifische Implementierungsmöglichkeiten
- Optional kundenspezifische Farbgebung und Branding

WESENTLICHE VORTEILE FÜR IHR GESCHÄFT

• Einfache Implementierung der Systeme ins Filialnetz

- Analyse-und Konzeptionsservice von unserer Professional Service-Organisation
- Definition der idealen Implementierung und Integrationsszenarien einschließlich der Bereitstellung von Integrationsdienstleistungen

Systemoptionen

SCANNER-UND DRUCKER-FUNKTIONALITÄT

- 2D Scanner (optional)
- 80 mm Thermodrucker

KUNDENINTERAKTION

- 22", 27" und 32" LCD TFT Multi-Touch-Bildschirm (Format 16:9)
- Lautsprecher (optional)

SYSTEMEINHEIT

• PC-System Kiosk Box (innen)

SICHERHEIT

- Statusampel (optional)
- Attendant-Schloss (optional)
- NFC-Authentifizierung (optional)

Aussehen, Abmessungen, Funktionen oder andere Eigenschaften diesesTerminals werden laufend verbessert und können Änderungen unterliegen.



Abmessungen

	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
22" EINSEITIG (ohne standfuss)	441 mm/17.36 inches	167 mm/6.57 inches	855 mm/33.66 inches	ca. 36 kg/79.37 lbs
22" EINSEITIG (mit standfuss)	441 mm/17.36 inches	167 mm/6.57 inches	1,705 mm/67.13 inches	ca. 52 kg/114.64 lbs
22" DOPPELSEITIG (mit standfuss)	441 mm/17.36 inches	236 mm/9.29 inches	1,705 mm/67.13 inches	ca. 76 kg/167.55 lbs
27" EINSEITIG (ohne standfuss)	441 mm/17.36 inches	167 mm/6.57 inches	998 mm/39.29 inches	ca. 41 kg/90.39 lbs
27" EINSEITIG (mit standfuss)	441 mm/17.36 inches	167 mm/6.57 inches	1,848 mm/72.76 inches	ca. 57 kg/125.66 lbs
27" DOPPELSEITIG (mit standfuss)	441 mm/17.36 inches	236 mm/9.29 inches	1,848 mm/72.76 inches	ca. 87 kg/191.80 lbs
32" EINSEITIG (ohne standfuss)	441 mm/17.36 inches	167 mm/6.57 inches	1,099 mm/43,27 inches	ca. 50 kg/110,23 lbs
32" EINSEITIG (mit standfuss)	441 mm/17.36 inches	167 mm/6.57 inches	1,874 mm/73,78 inches	ca. 69 kg/152,12 lbs
32" DOPPELSEITIG (mit standfuss)	441 mm/17.36 inches	236 mm/9.29 inches	1,874 mm/73,78 inches	ca. 94 kg/207,23 lbs

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie DieboldNixdorf.com.