



DN Experience Tour 2024

KONSEQUENTE EVOLUTION FÜR IHR SB-FILIALNETZ

Zukunftsweisende Konzepte für High Security SB-Pavillons


Pavillon-Modell "Window" (Variante 1) – Infos & Grundriss



ab
41.075 €
(netto)

Modell „Window“ für 1-2 SB-Geräte

- Außenmaße (L x B x H, mm) 2740 x 2740 x 3000
- runder Körper, monolithisch
- kraftschlüssig eingebauter Bodenplatte
- inkl. Wetterschutzabdeckung
- hochwertige Beschichtung + Design (Negativschablonen)



Pavillon-Modell “Window” (Variante 1) – Referenzobjekte





Pavillon-Modell "Mini Branch" (Variante 5) – Infos & Grundriss



Modell „Mini Branch“
für 2-3 SB-Geräte

- Außenmaße (L x B x H, mm): 5500 x 2700 x 3000
- ideale Lösung für eine ganzheitliche SB-Filiale durch die mögliche Platzierung von Cash- und Non-Cash Geräten
- inkl. kraftschlüssig eingebauter Bodenplatte
- hochwertige Beschichtung + Design (Negativschablonen)
- auf Wunsch individuelle Fassadengestaltung (LED, Holz, Klinker)



Pavillon-Modell “Mini Branch” (Variante 5) – Referenzobjekte






Pavillon-Modell "Prisma" (Variante 7) – Infos & Grundriss





ab
43.030 €
(netto)

Modell „Prisma“ für 1 SB-Gerät



- Außenmaße (L x B x H, mm): 4190 x 2000 x 2700 (Länge inkl. Dachüberstand)
- integrierter Wetter- und Diskretionsschutz durch prismatische Gebäudeform
- inkl. kraftschlüssig eingebauter Bodenplatte
- Design durch individuelle LED-Gestaltung mittels fluoreszierender PVC-Spezialfolie und schlagzähem Polycarbonat




Pavillon-Modell "Prisma" (Variante 7) – Referenzobjekte



Pavillon-Modell "Compact" (Variante 10) – Infos & Grundriss




- Außenmaße (L x B x H, mm): 2400 x 1600 x 2900
- Korpus bei Bedarf erweiterbar
- inkl. kraftschlüssig eingebauter Bodenplatte
- inkl. Wetterschutzabdeckung
- hochwertige Beschichtung + Design (Negativschablonen)



Pavillon-Modell “Compact” (Variante 10) – Referenzobjekt





Pavillon-Modell „Optimum“ (Variante 11) – Infos & Grundriss



Modell „Optimum“
für 1-2 SB-Geräte

- Außenmaße (L x B x H, mm): 4000 x 2500 x 3000
- ideale Lösung, um 1-2 SB-Geräte zu platzieren und Ihren Kunden dennoch den Komfort eines Foyers zu bieten
- inkl. kraftschlüssig eingebauter Bodenplatte
- Gestaltung analog Modell „Mini Branch“ (individuell wählbare Farben, Logos, Klinker, Holz, LED etc.)




Pavillon-Modell “Optimum” (Variante 11) – Referenzobjekte



Unser Leistungsumfang: Das „Rundum-sorglos-Paket“ für Sie

- Vorab-Termin zur Vorstellung des Portfolios und Besprechung der Anforderungen (Indoor- oder Outdoor-Modell, Anzahl Geräte, Ausstattung etc.)
- Klärung erster Rückfragen, Sichtung möglicher Standorte über Satellitenbilder
- Location Scouting (Evaluierung verschiedener, potenzieller Standorte – sofern notwendig)
- Design-Workshop (Motive, Materialien)
- Angebotserstellung
- Erste gemeinsame Standortbegehung
- Beauftragung, Erstellung der Zeichnung Ihres Pavillons
- Auf Wunsch Übernahme des Bauantragsverfahrens
- Weitere Standortbegehung und detaillierte Absprache mit Ihren bauseitigen Gewerken (z.B. Strom, Datenanbindung und Alarm bzgl. Leerohren und Öffnungen)
- Einbau der SB-Geräte: entweder direkt ab Werk (bei neuen Geräten) oder nach erfolgter Montage vor Ort (bei Geräten aus Ihrem Bestand)



Unser Leistungsumfang: Montage des Pavillons

- Planung und Beantragung von Straßensperrungen bzw. Umleitungen für die Anlieferung (sofern nötig)
- Auf Wunsch Übernahme der Bodenvorbereitung
- Lieferung und Montage / gemeinsame Inbetriebnahme

